

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

РОСС RU.B1645.04ГМ03



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(название, адрес)

ООО "Центр СанПитКонтроль", юридический адрес: 121099, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, Новинский б-р, д. 11А, стр. 2,
помещ. IV, тел.(499) 272-47-80. Аттестат аккредитации №1 от 29.09.2023 г.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ AA01.01.RU.Ф.000091.04.25

« 16 » апреля 20 25

Срок действия с 16.04.2025 г. по 15.04.2026 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что (наименование биологически
активной добавки к пище, форма выпуска, упаковка, серия, контракт (в случае
четвертой схемы сертификации))

"Корамин®Классик" - биологически активная добавка к пище
таблетки массой 155 мг
произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-008-03136779-2023
серийный выпуск

производства (наименование предприятия-изготовителя, местонахождение, ИНН,
тел.)

ООО "НЭКСТ Био". Адрес производства: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом
13, литер ВИ, Российская Федерация

№ 006288

изготовленная в соответствии (техническая документация)

ТУ 10.89.19-008-03136779-2023 - Биологически активная добавка к пище "Корамин®Классик"

соответствует требованиям (наименование нормативной документации)

Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012.

Сертификат выдан (наименование фирмы-получателя, местонахождение, ИНН, тел.)

ООО "НЭКСТ Био", ИНН 7813253723, т.(812) 703-79-75, юридический адрес: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, проезд Ячевский, д.4, строение 1. Пом. 09.1.08., Российская Федерация

на основании (протокола испытаний с указанием наименования организации, проводившей испытания, свидетельство о государственной регистрации, №, дата)

Свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.07.01.003.Р.001870.11.23 от 21.11.2023 г. Протокол лабораторных испытаний № 030452/25 от 15.04.2025 г. - Испытательный Центр ООО "Тест Качества", 111673, г. Москва, ул. Салтыковская, дом 8, этаж 1, пом.106.

дополнительная информация (рекомендации по применению, информация о серии, схема сертификации и др.)

Является источником пептидов. Способствует нормализации и улучшению функции сердца.

Схема сертификации - 2 предусматривает маркирование продукции Знаком соответствия Системы добровольной сертификации биологически активных добавок к пище.

Инспекционный контроль - октябрь 2025 г.

**Руководитель
органа по сертификации**


подпись

М.А.Ярошенко

Ф. И. О.

Эксперт




подпись

Л.Э. Арустамян

Ф. И. О.

СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Бланк N 006288

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ**

РОСС RU.B1645.04ГМ03



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(название, адрес)

ООО "Центр СанПитКонтроль", юридический адрес: 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, Новинский б-р, д. 11А, стр. 2, помещ. IV, тел.(499) 272-47-80. Аттестат аккредитации №1 от 29.09.2023 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ AA01.01.RU.Ф.000091.04.25

« 16 » апреля 20 25

ООО "Центр СанПитКонтроль", юридический адрес: 121099, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, Новинский бульвар, д. 11А, стр. 2, помещ. IV. тел.: (499) 272-47-80. Аттестат аккредитации №1 от 10.09.2020 г.

**разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной
сертификации биологически активных добавок к пище**

Разрешение выдано:

ООО "НЭКСТ Био", ИНН 7813253723, т.(812) 703-79-75, юридический
адрес: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, проезд Ячевский, д.4, строение 1.
Пом. 09.1.08.

на основании сертификата:

РОСС AA01.01.RU.Ф.000091.04.25

Срок действия сертификата с **16.04.2025** по **15.04.2026**

Условия применения знака соответствия:

**применение Знака Системы на срок, не превышающий срока действия
сертификата соответствия.**

Метод нанесения знака соответствия:

типографский способ



Руководитель
органа по сертификации


подпись

М.А.Ярошенко

Ф. И. О.

Эксперт



подпись

Л.Э. Арустамян

Ф. И. О.